



N° 13 614*01

**DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES**

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ

Nom et Prénom :

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).....

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :

Adresse : N° 23 Rue Place de la Joliette, CS 81625

Commune Marseille cedex 02

Code postal 13226

Nature des activités : Logistique et portuaire.....

Qualification :

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS

ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE Nom scientifique Nom commun	Description (1)
B1	CF. Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01
B2	
B3	
B4	
B5	

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *

Protection de la faune ou de la flore	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux forêts	<input type="checkbox"/>
Sauvetage de spécimens	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux eaux	<input type="checkbox"/>
Conservation des habitats	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages à la propriété	<input type="checkbox"/>
Etude écologique	<input type="checkbox"/>	Protection de la santé publique	<input type="checkbox"/>
Etude scientifique autre	<input type="checkbox"/>	Protection de la sécurité publique	<input type="checkbox"/>
Prévention de dommages à l'élevage	<input type="checkbox"/>	Motif d'intérêt public majeur	<input checked="" type="checkbox"/>
Prévention de dommages aux pêcheries	<input type="checkbox"/>	Détention en petites quantités	<input type="checkbox"/>
Prévention de dommages aux cultures	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : Le projet prévoit l'achèvement d'une plateforme logistique (programme DISTRIPORT du GPMM) cf. dossier de saisine du CNPN

- réf. : 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

.....

.....

.....

.....

.....

Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION *

Destruction Préciser : cf. dossier de saisine du CNPN
- réf. : 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

Altération Préciser : cf. dossier de saisine du CNPN
- réf. : 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

Dégradation Préciser :

Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *

Formation initiale en biologie animale Préciser :

Formation continue en biologie animale Préciser :

Autre formation Préciser :

F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Préciser la période : cf. dossier de saisine du CNPN -
ou la date : réf. : 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Régions administratives : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Départements : Bouches-du-Rhône

Cantons :

Communes : Port-Saint-Louis-du-Rhône

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos

Mesures de protection réglementaires

Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Renforcement des populations de l'espèce

Autres mesures Préciser :

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée : cf. dossier de saisine du CNPN -
réf. : 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :

Compte rendus et bilans annuels pour la DREAL
cf. 1811-RP3073-DDEP-DISTRIPORT-PORT-SAINT-LOUIS13-V2

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à Marseille
le 11 décembre 2013
Votre signature
A. LAUREN

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

Nom scientifique Nom commun	Description
B1 Pélobate cultripède (<i>Pelobates cultripes</i>)	Perte d'habitat de reproduction : 1 mare et une jonchaie de 0,92 ha Perte d'habitat de transit : 40,34 ha
B2 Pélodyte ponctué (<i>Pelodytes punctatus</i>)	Perte d'habitat de reproduction : 1 mare et une jonchaie de 0,92 ha Perte d'habitat de transit : 40,34 ha
B3 Grenouilles de Perez/Graf (<i>Pelophylax perezii</i> , <i>Pelophylax kl. Grafi</i>)	Perte d'habitat de reproduction : 1 mare et une jonchaie de 0,92 ha Perte d'habitat de transit : 40,34 ha
B4 Rainette méridionale (<i>Hyla meridionalis</i>)	Perte d'habitat de reproduction : 1 mare et une jonchaie de 0,92 ha Perte d'habitat de transit : 40,34 ha
B5 Cistude d'Europe (<i>Emys orbicularis</i>)	Perte d'habitat vital : 3,07 ha
B6 Coronelle girondine (<i>Coronella girondica</i>)	Perte d'habitat vital estimée à 40,34 ha
B7 Couleuvre à échelons (<i>Zamenis scalaris</i>)	Perte d'habitat vital estimée à 40,34 ha
B8 Couleuvre vipérine (<i>Natrix maura</i>)	Perte d'habitat vital estimée à 40,34 ha
B9 Lézard des murailles (<i>Podarcis muralis</i>)	Perte d'habitat vital estimée à 40,34 ha
B10 Fauvette à lunettes (<i>Sylvia conspicillata</i>)	Perte de 24,03 ha d'habitat vital et alimentation
B11 Flamant rose (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B12 Circaète Jean-le-Blanc (<i>Circaetus gallicus</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et alimentation
B13 Echasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat vital
B14 Goéland rائلeur (<i>Chroicocephalus genei</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat d'alimentation
B15 Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B16 OEdicnème criard (<i>Burhinus oedicanus</i>)	Perte de 13,27 ha d'habitat vital
B17 Petit Gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)	Perte de 37,17 ha d'habitat vital et d'alimentation

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

B18 Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)	Perte de 23,9 ha d'habitat vital
B19 Tadorne de Belon (<i>Tadorna tadorna</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat vital
B20 Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	Perte de 24,03 ha d'habitat de repos et alimentation
B21 Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat vital
B22 Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et d'alimentation
B23 Bruant proyer (<i>Emberiza calandra</i>)	Perte de 35,22 ha d'habitat vital
B24 Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et alimentation
B25 Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Perte de 23,9 ha d'habitat vital
B26 Cochevis huppé (<i>Galerida cristata</i>)	Perte de 23,9 ha d'habitat vital
B27 Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et d'alimentation
B28 Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B29 Héron garde-boeufs (<i>Bubulcus ibis</i>)	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B30 Hironnelle de fenêtre (<i>Delichon urbicum</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et d'alimentation
B31 Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	Perte de 23,9 ha d'habitat vital
B32 Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et d'alimentation
B33 Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B34 Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B35 Bouscarle de Cetti (<i>Cettia cetti</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B36 Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Perte de 40,34 ha d'habitat vital

Annexe 1. Complément au formulaire CERFA n°13 614*01

Point B. Quels sont les sites de reproduction et les aires de repos détruits, altérés ou dégradés ?

B37 Choucas des tours <i>(Corvus monedula)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B38 Fauvette mélanocéphale <i>(Sylvia melanocephala)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B39 Gobemouche noir <i>(Ficedula hypoleuca)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B40 Goéland leucophée <i>(Larus michahellis)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B41 Moineau domestique <i>(Passer domesticus)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B42 Pouillot véloce <i>(Phylloscopus collybita)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B43 Rossignol philomèle <i>(Luscinia megarhynchos)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B44 Moineau friquet <i>(Passer montanus)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B45 Chevalier guignette <i>(Actitis hypoleucos)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B46 Chevalier culblanc <i>(Tringa ochropus)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat vital
B47 Busard des roseaux <i>(Circus aeruginosus)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et alimentation
B48 Effraie des clochers <i>(Tyto alba)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et alimentation
B49 Gravelot à collier interrompu <i>(Charadrius alexandrinus)</i>	Perte de 37,17 ha d'habitat vital et d'alimentation
B50 Bihoreau gris <i>(Nycticorax nycticorax)</i>	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B51 Sterne naine <i>(Sternula albifrons)</i>	Perte de 11,32 ha d'habitat de repos et alimentation
B52 Guêpier d'Europe <i>(Merops apiaster)</i>	Perte de 40,34 ha d'habitat de repos et alimentation
B53 Campagnol amphibie <i>(Arvicola sapidus)</i>	Perte de 3,07 ha d'habitat vital