



NOUVEAU MESSAGE

ACCUEIL

DOSSIER COM ENQUETEUR MLLE/ENQUÊTE ISTRES



BOÎTE DE RÉCEPTION

BROUILLONS

MESSAGES ENVOYÉS

CORBEILLE (1)

MESSAGES INDÉSIRABLES (6)

LISTE DES DOSSIERS

ACHAT MAISON
ALLIANZ
BOUYGUES BOX
COM ENQUETEUR MLLE
ENQUÊTE ISTRES
D P R TARASCON
CTP
ENGIE
FUMEL 2020
HELLO BANK
IMPOTS
MAISON EYGUIERES
MAISON FUMEL
MOBALPA
Notes
RESERVES TARASCON
Retraite Brigitte
RETRAITE BRIGITTE
SARPGN MUTUFI I F DF POITIFRS

CARNET D'ADRESSES

RECHERCHE

OPTIONS

Répondre

Transférer

Supprimer

Déplacer

Marquer

Spam

Adresses...

K < 2 / 53 > >

vincent ripert
Expéditeur : <vripert@hotmail.fr>

Date : 30/03/2020
10h49

Objet : Additif PV de synthèse - Captage des Canaux
Jumeaux

Bonjour,

Suite à votre additif concernant le dossier d'enquête
publique du captage des Canaux Jumeaux, je vous
précise que :

- Le dossier d'enquête publique a été déposé, cet
été, en concertation avec Mme HERBAUT, à
l'identique de celui déposé lors d l'enquête initiale.
L'actualisation des informations concernant le PLU
n'a donc pas été faite. Le dossier ayant été
transmis à de nombreuses entités une modification
de ce dernier n'est pas envisageable. Toutefois,
nous pourrions y joindre une annexe faisant état de
la caducité du POS et présentant le PLU comme le
document d'urbanisme actuellement en vigueur.
- Là aussi, en accord avec Mme HERBAUT, il n'a
jamais été prévu de reprendre les études
hydrogéologiques. Le rapport établi par EUROFINs
en 2012 ne sera donc pas actualisé.

Merci de me confirmer si ces éléments vous suffisent.

Cordialement,

RIPERT Vincent

Chargé des ouvrages de prélèvement d'eau

Service Eau et Assainissement

Territoire Istres-Ouest Provence