

Identification

Identifiant	13SIS06142
Nom usuel	Société des Blancs de Zinc de la Méditerranée
Adresse	137, boulevard de Pont de Vivaux
Lieu-dit	Pont de Vivaux
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	au 29/08/2013

Description du site :

BLANC de ZINC à Marseille- Pont de Vivaux- 13010

*Ce site industriel de 55 000 m² est implanté à Marseille (Quartier Pont de Vivaux) en bordure immédiate de l'Huveaune, depuis le siècle dernier (BLANC DE ZINC) et a cessé l'activité de production d'oxyde de zinc (pigment pour l'industrie) en 1990.

Le niveau de production était d'environ 15 000 t/an.

L'AP d'autorisation date de septembre 1982.

A noter que sur une partie de site, dans les anciens bâtiments, se sont implantées les activités nouvelles de fabrication de peintures (SOMEFOR, dûment autorisées au titre ICPE).

Description qualitative :

Des études de diagnostic de sites, analogues aux ESR/EDR, ont été réalisées comme prescrites par l'AP du 29 novembre 1993, pendant la période 1993-1995. Le BRGM a procédé en 1996 à un audit des objectifs de réhabilitation.

Par la suite, l'industriel a cherché à minimiser les contraintes de réhabilitation, ce qui a amené le BRGM à confirmer son avis initial sur les conditions d'imperméabilisation des sols marqués par les métaux lourds : plomb et zinc, sur certaines zones de ce site bordé par le cours d'eau : l'Huveaune.

Après annulation pour vice de forme par le tribunal administratif de l'AP du 17/12/1998 fixant les conditions de réhabilitation, le nouvel AP du 03/05/2000 est venu confirmer les objectifs fixés antérieurement.

Constatant les retards de réalisation des travaux, le Préfet, sur proposition de la DRIRE, a pris un Arrêté Préfectoral de mise en demeure le 13 Nov 2000. Le groupe UNION MINIERE OXYDE (U.M.O.) ayant repris pendant cette période l'initiative des opérations de dépollution pour le compte de sa filiale Blanc de Zinc, a fait connaître le programme de réhabilitation constitué par le confinement mentionné ci-après; pose d'une géomembrane placée entre 2 couches de sables et graviers d'épaisseurs appropriées.

Ce confinement ,réalisé en 2001, couvre la partie la plus sensible des terrains sur une superficie de 16.000 m2 qui renferme les déchets (machefers) issus de l'ancienne activité de fonderie sur une profondeur de 2 à 3 m. Des contraintes foncières sont mentionnées au P.O.S. pour empêcher toutes excavations pouvant endommager la géomembrane.

Le cout global de cette réhabilitation s'est élevé à environ 2,7 MF et a été entièrement pris en charge par la Sté U.M.O.

Parallèlement, la surveillance de la qualité des eaux souterraines a été renforcée (6 piézo et fréquence trimestrielle) comme prévu dans l'A.P. de mai 2000; elle doit s'effectuer pendant une période minimale de 3 ans aujourd'hui terminée. Résultats sans anomalie.

Ce site ne nécessite plus d'action de l'administration.

Etat technique Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	13.0065	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=13.0065

Sélection du SIS

Statut Diffusé

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 896755.0 , 6245608.0 (Lambert 93)

Superficie totale 44804 m²

Perimètre total 4669 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0B	158	21/12/2017
MARSEILLE	0B	178	21/12/2017
MARSEILLE	0B	175	21/12/2017
MARSEILLE	0B	159	21/12/2017
MARSEILLE	0B	176	21/12/2017
MARSEILLE	0B	151	21/12/2017

MARSEILLE	0B	180	21/12/2017
MARSEILLE	0B	141	21/12/2017
MARSEILLE	0B	179	21/12/2017
MARSEILLE	0B	181	21/12/2017
MARSEILLE	0B	177	21/12/2017
MARSEILLE	0B	137	21/12/2017
MARSEILLE	0B	136	21/12/2017
MARSEILLE	0B	152	21/12/2017

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
plan-cartographique-13.0065--1		Oui
plan-cartographique-13.0065--2		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS06142



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS06142