

## Identification

---

Identifiant	13SIS07119
Nom usuel	Collège Public R. Rolland et Collège et SEGPA V.SCOTTO
Adresse	73 rue Alfred Curtel
Lieu-dit	
Département	BOUCHES-DU-RHONE - 13
Commune principale	MARSEILLE 10E ARRONDISSEMENT - 13210
Autre(s) commune(s)	MARSEILLE - 13055
Caractéristiques du SIS	<p>La qualité des milieux au droit du groupe scolaire a potentiellement été influencée par d'anciennes activités (ancienne fabrique de glycérine et de terres activées BASIAS PAC1301616) recensées dans l'environnement de l'établissement. Les investigations réalisées dans le cadre de la démarche « établissements sensibles » (<a href="http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html">http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Demarche-Etablissements-Sensibles.html</a>) au droit de l'établissement ont mis en évidence que des composés volatils (BTEX et tétrachloroéthylène) ont été quantifiés dans l'air des sols et l'air sous dalle de certains bâtiments. Toutefois, les aménagements actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Des métaux comme le plomb (concentration jusqu'à 143 mg/kg), du zinc (concentration jusqu'à 209 mg/kg) ainsi que des hydrocarbures, Polychlorobiphényles et Dioxines et furanes ont également été retrouvés dans les sols superficiels alors que dans le cadre du programme ASPITET les concentrations maximum du fonds géochimique naturel sont de 50 mg/kg pour le plomb et de 100 mg/kg pour le zinc.</p> <p>Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des projets avec l'état des sols.</p>

Etat technique

Observations

## Références aux inventaires

---

## Sélection du SIS

---

Statut Diffusé

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 895702.0 , 6244890.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 28715 m<sup>2</sup>  
Périmètre total 841 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARSEILLE	0M	12	24/04/2018

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS07119



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS07119